



Item pack para sistema multimodular equipado con Concept³

Descripción

- Mueble compacto multifunción de cuerpo acero inoxidable con módulo Concept³, secamanos, grifo mezclador con sensor láser y dosificador de jabón automático.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Diseñado para instalarlo detrás del espejo.
- Secamanos de funcionamiento por sensor láser. Parada automática de seguridad después de unos segundos de funcionamiento.
- Grifo mezclador y automático.
- Indicado para uso ininterrumpido. Componentes de primera calidad.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Reduce el consumo de agua y jabón.

Texto sugerido para prescripción

Mueble compacto multifunción NOFER, para instalar detrás de espejo, con módulo Concept³. Consta de secamanos (potencia: 1200 W), grifo mezclador y dosificador de jabón. Estructura de acero inoxidable. Dimensiones: 580 alto x 600 ancho x 223 fondo (mm).

Componentes

- Uso sin contacto, previene la propagación de gérmenes.
- Regulación de los tiempos y distancia de los sensores láser desde el propio módulo.
- Secamanos tiene parado automático por vandalismo.
 - Incluye una válvula mezcladora para el grifo.

Características Técnicas Secamanos

Activación: Sensor láser
Tensión de red: 220-240 V - 50/60 Hz
Consumo máximo: 5,3 A
Potencial total: 1200 W
Motor: universal de 32000 rpm
Caudal aire: 1980 l/min
Temperatura salida: 40°C a 10 cm
Aislamiento eléctrico: Clase II
Índice protección: IP35
Nivel sonoro: 70 dBA
Tiempo secado: 12-15 segundos


Características Técnicas Jabonera

Activación: Sensor láser regulable
Capacidad: 1.2 litros

Características Técnicas Grifo

Activación: Sensor láser
Caudal a 3 bar: 1.89 l/min
Presión de trabajo : 0.5-8 bar
Presión recomendada : 3 bar

Esquema dimensional



Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - España
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

PRODUCTOS
 RELACIONADOS



12053.H1



12053.H2



12053.H3

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.



Item para sistema multimodular MUMO equipado con secamanos Fuga EVO

Descripción

- Mueble modular con sensor láser y estructura de acero inoxidable con secamanos modelo Fuga EVO.
- Diseñado para instalarlo detrás del espejo.
- Con filtro Hepa H13 para retener contaminantes y partículas.
- Indicado para uso ininterrumpido. Componentes de primera calidad.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Uso sin contacto, previene la propagación de gérmenes.

Texto sugerido para prescripción

Mueble modular NOFER, para instalar detrás del espejo, con secamanos modelo Fuga EVO sensor láser. Estructura de acero inoxidable AISI 304. Dimensiones máximas: 370 alto x 200 ancho x 223 fondo (mm).

Componentes

- Con filtro Hepa sustituible sin necesidad de retirar la carcasa.
- Sensor laser que para el secamanos cuando las manos se retiran del campo de detección.
- Termostato sobrecalentamiento resistencia (rearme automático).
- Fusible térmico doble seguridad tarado a 133° C.




Montaje

Montaje a más de 20 cm de cualquier superficie.

Características técnicas

- Material cuerpo:** Acero inoxidable AISI 304
- Dimensiones máximas:** 370 alto x 200 ancho x 223 fondo (mm)
- Temperatura salida del aire:** 40° C a 10 cm
- Tipo motor:** universal con escobillas
- Velocidad del motor:** 35000 rpm
- Velocidad del aire:** 305 km/h
- Potencia del motor:** 800 W
- Voltaje/Frecuencia:** 220-240V - 50/60 Hz
- Aislamiento eléctrico:** Clase I
- Distancia al sensor:** 0-20 cm (con posibilidad de regulación)
- Consumo máximo:** 3.5 A
- Nivel sonoro a 2 metros:** 72 dBA
- Índice de protección contra proyecciones:** IPX1
- Tiempo de secado estimado:** 10-12 segundos

Esquema dimensional



Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - España
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

**PRODUCTOS
 RELACIONADOS**



12053.CTS



12053.H1



12053.H3

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.



Item para sistema multimodular MUMO equipado con grifería de activación sensor láser

Descripción

- Mueble modular con sensor láser y estructura de acero inoxidable con grifo de agua mezclador.
- Diseñado para instalarlo detrás del espejo.
- Grifo de agua mezclador de funcionamiento por sensor láser.
- Indicado para uso ininterrumpido. Componentes de primera calidad.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Uso sin contacto, previene la propagación de gérmenes.

Texto sugerido para prescripción

Mueble modular NOFER para instalar detrás del espejo, con grifo de agua mezclador sensor láser. Estructura de acero inoxidable AISI 304. Dimensiones máximas: 463 alto x 200 ancho x 223 fondo (mm).

Componentes

- Funcionamiento mediante sensor láser.
- Mando regulación en tiempo y distancia incluido NOFER 97847.
- Alimentación mediante corriente eléctrica o baterías.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

Características técnicas

Material cuerpo: Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones máximas: 463 alto x 200 ancho x 223 fondo (mm)

Funcionamiento: Sensor láser. Rango de detección regulable de 5 a 23 cm.

Alimentación: corriente eléctrica o baterías.

Tensión de red: 220 V - 50/60 Hz / DC6V, con batería recargable USB.

Caudal a 3 bar: 1.89 l/min (también disponible 3 y 6 l/min).




Presión de trabajo: 0.5 - 6 bar

Temperatura de trabajo: 1 - 80° C

Temperatura máxima recomendada: 60° C

Duración aproximada baterías: 50000 ciclos (4-6 meses)

Esquema dimensional



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



12053.CTS



12053.H1



12053.H2



Item para sistema multimodular MUMO equipado con dosificador de jabón líquido de activación sensor láser

Descripción

- Mueble modular con sensor laser y estructura de acero inoxidable con dosificador de jabón automático.
- Diseñado para instalarlo detrás del espejo.
- Dosificador de jabón de funcionamiento por sensor láser.
- Indicado para uso ininterrumpido. Componentes de primera calidad.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Reduce el consumo jabón.
- Uso sin contacto, previene la propagación de gérmenes.

Texto sugerido para prescripción

Mueble modular NOFER para instalar detrás del espejo con dosificador de jabón automático con sensor láser. Estructura de acero inoxidable AISI 304. Dimensiones máximas: 470,2 alto x 200 ancho x 223 fondo (mm).

Características técnicas

Material cuerpo: Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones máximas: 470.2 alto x 200 ancho x 223 fondo (mm)

Funcionamiento: sensor laser. Rango de detección regulable de 5 a 23 cm.

Alimentación: corriente eléctrica o baterías

Tensión de red: 220 V - 50/60 Hz / DC6V, con batería recargable USB

Capacidad: 3200 ml, opcional 1500ml. Rellenable.




Descarga estándar de jabón: 0.8 cc

Consumo en stand by: < 2 mA

Duración aproximada baterías: 50000 ciclos (4-6 meses)

Viscosidad del jabón: 100 - 3800 cPs

Esquema dimensional



Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - España
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

PRODUCTOS
 RELACIONADOS



12053.CTS



12053.H1



12053.H2

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.

Mueble compacto 'MUMO'

- Mueble compacto multifunción 'MUMO' de madera Superpan.
- Diseñado con armario espejado registrable de tablero Superpan color blanco.
- Diseño minimalista y elegante con componentes de primera calidad.
- Adecuado para ítem packs: Basic, Essentia, Velox, Supra y Plug&Play.



Los logos desplateados dependerán de los ítems del mueble

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Mueble compacto multifunción 'MUMO' NOFER de madera Superpan y espejo desplateado en los logotipos. Dimensiones: 900 alto x 700 ancho x 263 fondo (mm).

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo del mueble de núcleo de aglomerado formado por caras externas de fibra de madera, color blanco.
- Espesor de la madera de 16 mm.
- Espejo con logos desplateados para posible retroiluminación.
- Espesor del espejo de 3 mm.
- Dimensiones: 900 alto x 700 ancho x 263 fondo (mm).
- Combinación del interior personalizable para ítems: Laser faucet (NOFER 12053.M), Laser soap (NOFER 12053.S1), Automatic soap (NOFER 12053.S2), Bigflow (NOFER 12053.H1), Fuga (NOFER 12053.H2), Fusion (NOFER 12053.H3), Automatic paper (NOFER 12053.PA), Manual paper (NOFER 12053.P), Separador 5 (NOFER 98416.05), Separador 10 (NOFER 98416.10) y Separador 15 (NOFER 98416.15).
- Posibilidad de retroiluminar los logotipos del espejo y la zona perimetral inferior del mueble (NOFER 90824.0700, -.0800, -.0900, -.1000 y -.1200). Para los logotipos es 'F', para la zona inferior es 'T' y para ambas es 'TF'.
- Tira led de 12W/M, 120 LPM, 24 V, 4000K con IP65.
- Fuente de alimentación LPV-35-24 IP67. Entrada 100-240 V – 1.1A, salida +24 V – 1.5A.
- Cierre de seguridad.
- Posibilidad de espejar los laterales del mueble para añadir profundidad al conjunto.



NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

**Productos
Relacionados**

12053.M

12053.S1

12053.S2

12053.H3

12053.H1

12053.PA

ESQUEMA DIMENSIONAL



DIMENSIONES EN mm

Mueble compacto 'MUMO'

- Mueble compacto multifunción 'MUMO' de madera Superpan.
- Diseñado con armario espejado registrable de tablero Superpan color blanco.
- Diseño minimalista y elegante con componentes de primera calidad.
- Adecuado para ítem packs: Basic, Essentia, Velox, Supra y Plug&Play.



Los logos desplateados dependerán de los ítems del mueble

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo del mueble de núcleo de aglomerado formado por caras externas de fibra de madera, color blanco.
- Espesor de la madera de 16 mm.
- Espejo con logos desplateados para posible retroiluminación.
- Espesor del espejo de 3 mm.
- Dimensiones: 900 alto x 800 ancho x 263 fondo (mm).
- Combinación del interior personalizable para ítems: Laser faucet (NOFER 12053.M), Laser soap (NOFER 12053.S1), Automatic soap (NOFER 12053.S2), Bigflow (NOFER 12053.H1), Fuga (NOFER 12053.H2), Fusion (NOFER 12053.H3), Automatic paper (NOFER 12053.PA), Manual paper (NOFER 12053.P), Separador 5 (NOFER 98416.05), Separador 10 (NOFER 98416.10) y Separador 15 (NOFER 98416.15).
- Posibilidad de retroiluminar los logotipos del espejo y la zona perimetral inferior del mueble (NOFER 90824.0700, -.0800, -.0900, -.1000 y -.1200). Para los logotipos es 'F', para la zona inferior es 'T' y para ambas es 'TF'.
- Tira led de 12W/M, 120 LPM, 24 V, 4000K con IP65.
- Fuente de alimentación LPV-35-24 IP67. Entrada 100-240 V – 1.1A, salida +24 V – 1.5A.
- Cierre de seguridad.
- Posibilidad de espejar los laterales del mueble para añadir profundidad al conjunto.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Mueble compacto multifunción 'MUMO' NOFER de madera Superpan y espejo desplateado en los logotipos. Dimensiones: 900 alto x 800 ancho x 263 fondo (mm).



NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

**Productos
Relacionados**

12053.M

12053.S1

12053.S2

12053.H3

12053.H1

12053.PA

ESQUEMA DIMENSIONAL



DIMENSIONES EN mm

Mueble compacto 'MUMO'

- Mueble compacto multifunción 'MUMO' de madera Superpan.
- Diseñado con armario espejado registrable de tablero Superpan color blanco.
- Diseño minimalista y elegante con componentes de primera calidad.
- Adecuado para ítem packs: Basic, Essentia, Velox, Supra, Plug&Play, Towel y Autotowel.



Los logos desplateados dependerán de los ítems del mueble

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo del mueble de núcleo de aglomerado formado por caras externas de fibra de madera, color blanco.
- Espesor de la madera de 16 mm.
- Espejo con logos desplateados para posible retroiluminación.
- Espesor del espejo de 3 mm.
- Dimensiones: 900 alto x 900 ancho x 263 fondo (mm).
- Combinación del interior personalizable para ítems: Laser faucet (NOFER 12053.M), Laser soap (NOFER 12053.S1), Automatic soap (NOFER 12053.S2), Bigflow (NOFER 12053.H1), Fuga (NOFER 12053.H2), Fusion (NOFER 12053.H3), Automatic paper (NOFER 12053.PA), Manual paper (NOFER 12053.P), Separador 5 (NOFER 98416.05), Separador 10 (NOFER 98416.10) y Separador 15 (NOFER 98416.15).
- Posibilidad de retroiluminar los logotipos del espejo y la zona perimetral inferior del mueble (NOFER 90824.0700, -.0800, -.0900, -.1000 y -.1200). Para los logotipos es 'F', para la zona inferior es 'T' y para ambas es 'TF'.
- Tira led de 12W/M, 120 LPM, 24 V, 4000K con IP65.
- Fuente de alimentación LPV-35-24 IP67. Entrada 100-240 V – 1.1A, salida +24 V – 1.5A.
- Cierre de seguridad.
- Posibilidad de espejar los laterales del mueble para añadir profundidad al conjunto.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Mueble compacto multifunción 'MUMO' NOFER de madera Superpan y espejo desplateado en los logotipos. Dimensiones: 900 alto x 900 ancho x 263 fondo (mm).



NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

**Productos
Relacionados**

12053.M

12053.S1

12053.S2

12053.H3

12053.H1

12053.PA

ESQUEMA DIMENSIONAL



DIMENSIONES EN mm

Mueble compacto 'MUMO'

- Mueble compacto multifunción 'MUMO' de madera Superpan.
- Diseñado con armario espejado registrable de tablero Superpan color blanco.
- Diseño minimalista y elegante con componentes de primera calidad.
- Adecuado para ítem packs: Basic, Essentia, Velox, Supra, Plug&Play, Towel y Autotowel.



Los logos desplateados dependerán de los ítems del mueble

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo del mueble de núcleo de aglomerado formado por caras externas de fibra de madera, color blanco.
- Espesor de la madera de 16 mm.
- Espejo con logos desplateados para posible retroiluminación.
- Espesor del espejo de 3 mm.
- Dimensiones: 900 alto x 1000 ancho x 263 fondo (mm).
- Combinación del interior personalizable para ítems: Laser faucet (NOFER 12053.M), Laser soap (NOFER 12053.S1), Automatic soap (NOFER 12053.S2), Bigflow (NOFER 12053.H1), Fuga (NOFER 12053.H2), Fusion (NOFER 12053.H3), Automatic paper (NOFER 12053.PA), Manual paper (NOFER 12053.P), Separador 5 (NOFER 98416.05), Separador 10 (NOFER 98416.10) y Separador 15 (NOFER 98416.15).
- Posibilidad de retroiluminar los logotipos del espejo y la zona perimetral inferior del mueble (NOFER 90824.0700, -.0800, -.0900, -.1000 y -.1200). Para los logotipos es 'F', para la zona inferior es 'T' y para ambas es 'TF'.
- Tira led de 12W/M, 120 LPM, 24 V, 4000K con IP65.
- Fuente de alimentación LPV-35-24 IP67. Entrada 100-240 V – 1.1A, salida +24 V – 1.5A.
- Cierre de seguridad.
- Posibilidad de espejar los laterales del mueble para añadir profundidad al conjunto.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Mueble compacto multifunción 'MUMO' NOFER de madera Superpan y espejo desplateado en los logotipos. Dimensiones: 900 alto x 1000 ancho x 263 fondo (mm).



NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

**Productos
Relacionados**

12053.M

12053.S1


12053.S2

12053.H3

12053.H1

12053.PA

ESQUEMA DIMENSIONAL



DIMENSIONES EN mm

Mueble compacto 'MUMO'

- Mueble compacto multifunción 'MUMO' de madera Superpan.
- Diseñado con armario espejado registrable de tablero Superpan color blanco.
- Diseño minimalista y elegante con componentes de primera calidad.
- Adecuado para ítem packs: Basic x2, Essentia x2, Velox shared y Supra shared.



Los logos desplateados dependerán de los ítems del mueble

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo del mueble de núcleo de aglomerado formado por caras externas de fibra de madera, color blanco.
- Espesor de la madera de 16 mm.
- Espejo con logos desplateados para posible retroiluminación.
- Espesor del espejo de 3 mm.
- Dimensiones: 900 alto x 1200 ancho x 263 fondo (mm).
- Combinación del interior personalizable para ítems: Laser faucet (NOFER 12053.M), Laser soap (NOFER 12053.S1), Automatic soap (NOFER 12053.S2), Bigflow (NOFER 12053.H1), Fuga (NOFER 12053.H2), Fusion (NOFER 12053.H3), Automatic paper (NOFER 12053.PA), Manual paper (NOFER 12053.P), Separador 5 (NOFER 98416.05), Separador 10 (NOFER 98416.10) y Separador 15 (NOFER 98416.15).
- Posibilidad de retroiluminar los logotipos del espejo y la zona perimetral inferior del mueble (NOFER 90824.0700, -.0800, -.0900, -.1000 y -.1200). Para los logotipos es 'F', para la zona inferior es 'T' y para ambas es 'TF'.
- Tira led de 12W/M, 120 LPM, 24 V, 4000K con IP65.
- Fuente de alimentación LPV-35-24 IP67. Entrada 100-240 V – 1.1A, salida +24 V – 1.5A.
- Cierre de seguridad.
- Posibilidad de espejar los laterales del mueble para añadir profundidad al conjunto.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Mueble compacto multifunción 'MUMO' NOFER de madera Superpan y espejo desplateado en los logotipos. Dimensiones: 900 alto x 1200 ancho x 263 fondo (mm).



NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

**Productos
Relacionados**

12053.M

12053.S1

12053.S2

12053.H3

12053.H1

12053.PA

ESQUEMA DIMENSIONAL



DIMENSIONES EN mm